

خرید کتاب های کنکور

با تخفیف ویژه

ارال رایگان

Medabook.com



مدابوک



پک جامه ناس تلفنی، رایگان

با هشاوران رتبه برتر

برای انتخاب بهترین منابع

دبیرستان و کنکور

۰۲۱ ۳۸۴۳۵۲۱۰



مقدمهٔ مؤلفان

دبيران محترم، دانشآموزان عزيز، سلام:

خداؤند مهربان را شاکریم که بار دیگر این توفیق را نصیبمان کرد تا بتوانیم گامی هر چند کوچک در راه آموزش فرزندان عزیزان برداریم.

كتابي که پيش رو داري شامل دو بخش کاملاً مجزاي زير است:

بخش اول (كتاب كار):

- ۱- شامل درسنامه‌های نموداری است که امكان دسته‌بندی و آماده‌سازی مفاهیم برای مرور سریع را برای شما فراهم می‌کند.
- ۲- شامل سؤالات بدون پاسخ به منظور تمرین و تکرار و خودسنجی در طی سال تحصیلی است. (پاسخ تمامی سؤالات را می‌توانید در اپلیکیشن کلاعغ سپید ببینید).

بخش دوم (شاهکار امتحانی):

ویژه شب امتحان که شامل پرسش‌های مهم و پر تکرار امتحانات به همراه پاسخ تشریحی آنهاست و به صورت فصل به فصل ارائه شده است. اين بخش به منظور آمادگی دانشآموزان برای شركت در آزمون‌های مدارس در نظر گرفته شده و در روزهای نزديك امتحان سيايار کارآمد خواهد بود. در اين بخش، مواردي با نماد مشخص شده، که نشان مى‌دهد برای آن بخش‌ها توضیحات تكمیلی به صورت فيلم‌های آموزشی در اپلیکیشن کلاعغ سپید باگذاري شده است. شما مى‌توانيد با دریافت اين اپلیکیشن از سایت www.gaj.ir و نصب آن روی تلفن همراه يا تبلت خود اين فيلم‌ها را مشاهده کنيد. آزمون‌های نوبت اول و دوم با بودجه‌بندی استاندارد و پاسخ تشریحی در اين بخش آورده شده است.

صادقانه اذعان داريم اين كتاب نيز مانند هر كتاب دیگر عاري از عيب و نقش نیست. بنابراین از دبيران، دانشآموزان و اوليائی عزيز تقاضا داريم پيشنهادها و انتقادهای سازنده خود را از طریق تلفن ۰۶۴۲۰-۰۲۱ یا صندوق پستی ۳۷۷-۱۳۱۴۵ با ما در ميان بگذارند و ما را در بهتر شدن اين كتاب ياري کنند.

ارادتمند شما

محمد یاوری، راضیه حکمت

فهرست

فصل اول مخلوط و جداسازی مواد ۵

فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی ۱۱

فصل سوم از درون اتم چه خبر ۱۸

فصل چهارم تنظیم عصبی ۲۵

فصل پنجم حس و حرکت ۳۰

فصل ششم تنظیم هورمونی ۴۱

فصل هفتم البای زیست فناوری ۵۱

فصل هشتم تولید مثل در جانداران ۵۶

فصل نهم الکتریسیته ۶۵

فصل دهم مغناطیس ۷۹

فصل یازدهم کانی ها ۸۷

فصل دوازدهم سنگ ها ۹۲

فصل سیزدهم هوازدگی ۹۹

فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن ۱۰۵

فصل پانزدهم شکست نور ۱۱۸

شاهکار امتحانی ۱۲۵

پاسخ نامه شاهکار امتحانی ۱۴۸



فصل اول مخلوط و جداسازی مواد

درستنامه

به هر آنچه در اطرافمان وجود دارد و دارای جرم است و فضا اشغال می‌کند، **ماده** می‌گویند.
در محیط اطراف ما مواد گوناگون و متنوعی وجود دارند. مواد به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند.

مواد

عصر: ماده‌ای که از **یک نوع اتم** تشکیل شده‌است، مانند اکسیژن.
ترکیب: ماده‌ای که ذرات سازنده آن **بیش از یک نوع اتم** دارد، مانند آب.

همگن (محلول): یکنواخت ← مخلوطی که ذرات سازنده آن به طور یکنواخت در همه جای مخلوط پخش شده و اجزای آن قابل تشخیص نیست، مانند **آب نمک**.
ناهمگن: غیریکنواخت ← مخلوطی که ذرات سازنده آن به طور یکنواخت در همه جای مخلوط پخش نشده است و اجزای آن قابل تشخیص است، مانند **آجیل**.

ویژگی مخلوط‌ها:

- هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده مخلوط، **خواص اولیه** خود را حفظ می‌کند.
- خواص اجزای مخلوط قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن **تغییر نمی‌کند**.

سؤال: چرا آب نمک یک مخلوط است؟

زیرا در مخلوط آب نمک هر یک از اجزای آن **خواص اصلی** خود را حفظ کرده است (نمک مزه شوری و آب حالت جاری و مایع بودن).

مخلوط‌های ناهمگن

جامد در جامد: سالاد

جامد در مایع (سوسپانسیون یا تعلیقه): مخلوط ناهمگنی که در آن **ذرات** جامد به صورت معلق در **مایع** پراکنده‌اند، مانند خاکشیر در آب.

مایع در مایع (امولسیون): مخلوط ناهمگنی که در آن **دو مایع** نامحلول با یکدیگر مخلوط شده‌اند، مانند روغن در آب.

محلول‌ها: مخلوط‌های همگن

ماده‌ای که معمولاً **جزء بیشتر محلول** را تشکیل می‌دهد و حل شونده را در خود حل می‌کند.
حلال اگر مقدار حلال و حل شونده بکسان باشد، **ماده معروف‌تر** به عنوان **حلال** است.
حل شونده ماده‌ای که در حلال، حل می‌شود.
اجزای محلول هرچه میزان بیشتری از ماده حل شونده (کاتکبود) را در حلال (آب) حل کنیم، رنگ محلول **تیره‌تر** می‌شود.

حلال: طلا
جامد در جامد ← آلیاژ (سکه طلا)
حل شونده: مس و نقره
حلال: چای
جامد در مایع ← چای شیرین
حل شونده: شکر
حلال: آب
مایع در مایع ← گلاب در آب
حل شونده: گلاب
حلال: گاز نیتروژن
گاز در گاز ← هوای پاک
حل شونده: گاز اکسیژن و دیگر گازها

حالت فیزیکی محلول‌ها



عوامل مؤثر در حل شدن مواد در محلول‌ها

افزایش دما (البته در بعضی نمک‌ها با افزایش دما میزان انحلال‌پذیری کاهش می‌یابد یا تغییر چندانی نمی‌کند).

افزایش سطح تماس
جامد در مایع

افزایش سرعت هم زدن

کاهش دما
گاز در مایع

افزایش فشار

نکته

میزان حل شدن یک نمک در 100 ml لیتر آب و در یک دمای معین، انحلال‌پذیری نمک در آن دمای معین می‌باشد. اگر در محلولی مقدار نمک در یک دمای معین بیشتر از مقدار انحلال‌پذیری آن باشد، دیگر نمک در آب حل نمی‌شود و مقدار اضافی آن در ته‌ظرف ته‌نشین می‌شود.

دسته‌بندی مواد براساس اسیدی و بازی:



- **اسیدها** موادی هستند که پی‌اچ آنها کمتر از 7 است و ترش‌مزه‌اند.

- **بازها** موادی هستند که پی‌اچ آنها بیشتر از 7 است و مزه‌گس و تلخ دارند.

روش‌های جداسازی اجزای مخلوط:

مثال	نام وسیلهٔ جداسازی	اساس جداسازی	نام روش
صف کردن چای	کاغذ صافی، الک، چای صاف‌کن	تفاوت در اندازهٔ ذرات سازنده	صف کردن
جدا کردن مخلوط خون و سموم	دستگاه دیالیز	تفاوت در چگالی اجزای سازنده	جدا کردن
جدا کردن مواد اضافی از آب	دستگاه تصفیهٔ آب	تفاوت در نقطهٔ جوش اجزای سازنده	سریز کردن
روغن در آب	قیف جداکننده (دکانتورا)	تفاوت در نقطهٔ جوش اجزای سازنده	تقطیر
جداسازی دانه‌ها از ساقه	کمباین	تفاوت در جرم یا چگالی ذرات سازنده	گریزانه (سانتریفیوژ)
جدا کردن برنج از آب	-	تفاوت در جرم یا چگالی ذرات سازنده	
آب و الک	دستگاه تقطیر	تفاوت در نقطهٔ جوش اجزای سازنده	
جداسازی یاخته‌های خون از خوناب و چربی از شیر	دستگاه سانتریفیوژ	تفاوت در جرم یا چگالی ذرات سازنده	



الف) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب پر کنید.

- ۱ موادی که از یک نوع ماده تشکیل می‌شوند، نام دارند.
- ۲ نمک خوراکی از مواد است.
- ۳ خواص مواد مخلوط قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر
- ۴ به مخلوط ناهمگن جامد در مایع، می‌گویند.
- ۵ شیر مخلوطی از و است.
- ۶ هر محلول از حداقل جزء تشکیل شده است.
- ۷ در محلول الكل ۶۰ درصد، حلال و حل شونده است.
- ۸ هوای پاک محلولی از گازهای ، اکسیژن و گازهای دیگر است.
- ۹ موادی که pH آنها بیشتر از ۷ است، نام دارند.
- ۱۰ در صنعت برای جداسازی یاخته‌های خون از خوناب، از دستگاه استفاده می‌شود.

ب) درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

- ۱ آب گلآلود مخلوطی همگن است. درست نادرست
- ۲ دوغ یک مخلوط سوپیانسیون است. درست نادرست
- ۳ دوده هوا مخلوط جامد در گاز است. درست نادرست
- ۴ با حل شدن شکر در آب، خاصیت آب تغییر می‌کند. درست نادرست
- ۵ در آب داغ می‌توان نبات بیشتر و اکسیژن کمتری حل کرد. درست نادرست
- ۶ اسیدها موادی هستند با pH کمتر از ۷. درست نادرست
- ۷ ماده‌ای با $pH = 4$ خاصیت اسیدی کمتری نسبت به ماده‌ای با $pH = 1$ دارد. درست نادرست
- ۸ مایع ظرفشویی دارای خاصیت بازی است. درست نادرست
- ۹ برای جداسازی چربی از شیر از روش صاف کردن استفاده می‌کنیم. درست نادرست
- ۱۰ دستگاه نقطیز براساس تفاوت در چگالی اجزای سازنده، مخلوط آب و الكل را جدا می‌کند. درست نادرست

پ) وصل کنید.

- ۱ هر یک از مخلوط‌های ستون (الف) را به مثالش در ستون (ب) وصل کنید.

ب

الف

آجیل

مخلوط همگن جامد در جامد

چای شیرین

مخلوط همگن جامد در مایع

آلیاژ

مخلوط ناهمگن جامد در جامد

شربت آنتی بیوتیک

مخلوط ناهمگن جامد در مایع



ت) به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

- ۱) هوا چه نوع مخلوطی است؟
- ۲) به مخلوط دو یا چند فلز چه می‌گویند؟
- ۳) شیر نوعی مخلوط است. حل شونده آن چه ماده‌ای است؟
- ۴) آب‌لیمو چه نوع مخلوطی است؟
- ۵) معمولاً بیشترین جزء یک محلول را چه چیزی تشکیل می‌دهد؟
- ۶) چرا آب‌لیمو جزء مواد اسیدی قرار می‌گیرد؟
- ۷) برای جداسازی آب و نفت از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- ۸) برای جدا کردن مخلوط خون و سmom آن از چه دستگاهی استفاده می‌شود؟
- ۹) اساس کار کمپاین برای جداسازی دانه‌های گیاه از ساقه چیست؟

ث) به پرسش‌های زیر پاسخ کامل دهید.

- ۱) نقشهٔ مفهومی زیر را کامل کنید.



- ۲) حلال را تعریف کنید و معروف‌ترین حلال را نام ببرید.

- ۳) جملهٔ زیر را تفسیر کنید:

«روی شیشهٔ شربت معده نوشته شده است: قبل از مصرف آن را خوب تکان دهید.»

- ۴) کاربردهای کاغذ pH چیست؟ (دو مورد)



با توجه به عدد روی کاغذ pH، اسید، باز یا خنثی بودن مواد زیر را مشخص کنید و کاغذ pH را به درستی رنگ بزنید.



۱



۲



۱۲



۵

جدول زیر را کامل کنید.

نوع	مثالی از محلول
جامد در جامد
.....	آب نمک
.....	نوشابه گازدار
گاز در گاز

اجزای محلول را در هر یک از مخلوط‌های زیر مشخص کنید.

- الف) آب و شکر ← حلال:
 حل شونده:
 ب) الکل ۲۰ درصد ← حلال:
 حل شونده:
 پ) نوشابه ← حلال:
 حل شونده:

با هر یک از وسایل زیر چه مخلوط‌هایی را می‌توان جدا کرد؟ مثال بزنید.

دستگاه دیالیز	سانتریفیوژ	کاغذ صافی	قیف جداکننده	دستگاه تقطیر
.....

نام هر وسیله را نوشته و اساس کار هر کدام را برای جداسازی مخلوط‌ها با ذکر یک مثال بنویسید.

		وسیله
.....	نام
.....	اساس کار
.....	مثال



ج) گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۱) کدام یک از مواد زیر، خالص است؟

- | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| (۴) هوا | (۳) گاز هیدروژن | (۲) آب آشامیدنی | (۱) شیر |
| (۴) شربت معده | (۳) آجیل | (۲) دوغ | (۱) آب مقطر |

۲) کدام یک از مواد زیر، مخلوط نیست؟

- | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| (۴) سکه طلا | (۳) شربت خاکشیر | (۲) آب و روغن | (۱) گرد و غبار هوا |
| (۴) شربت آنتی بیوتیک | (۳) سیرم نمکی | (۲) گلاب | (۱) آب نمک |

۳) کدام از مخلوط‌های زیر در گروه سوسپانسیون قرار دارد؟

- | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| (۴) آب مقطر - نمک خوراکی - هوا - شربت خاکشیر | (۳) آهن - هوا - آب نمک - آب و روغن | (۲) مس - الکل - هوا - آب لیمو | (۱) سکه طلا - چوب - طلا زینتی - آب قند |
| (۴) شربت آنتی بیوتیک | (۳) سیرم نمکی | (۲) گلاب | (۱) آب نمک |

۴) در کدام گزینه به ترتیب عنصر، ترکیب، محلول، سوسپانسیون آمده است؟

- | | |
|-------------|--|
| (۲) آب مقطر | (۱) مس - الکل - هوا - آب لیمو |
| (۴) آهن | (۳) سکه طلا - چوب - طلا زینتی - آب قند |

۵) با افزایش دما، حلالیت کدام ماده در آب کمتر می‌شود؟

- | | | | |
|----------|-------------------|----------------|---------|
| (۴) نبات | (۳) کربن دی اکسید | (۲) نمک خوراکی | (۱) شکر |
|----------|-------------------|----------------|---------|

۶) سارا کاغذ pH را داخل یک مایع ناشناس قرار داد. کاغذ pH قرمز پرنگ شد. او نتیجه گرفت که این مایع یک و pH آن است.

- | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| (۴) باز ضعیف | (۳) اسید قوی | (۲) باز قوی - ۱ | (۱) اسید ضعیف - ۱۴ |
|--------------|--------------|-----------------|--------------------|

۷) اگر پاتاسیم هیدروکسید یک باز قوی باشد، pH آن بین چه اعدادی می‌تواند باشد؟

- | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------|
| (۴) ۵ تا ۷ | (۳) ۱۲ تا ۱۴ | (۲) ۷ تا ۱۱ | (۱) ۲ تا ۳ |
|------------|--------------|-------------|------------|

۸) برای جداسازی کدام یک از مخلوط‌های زیر از روش تقطیر استفاده می‌شود؟

- | | |
|----------------------|----------------|
| (۲) برآده آهن و ماسه | (۱) ماسه و شکر |
| (۴) روغن و آب | (۳) آب و نمک |

۹) برای جداسازی چربی از شیر استفاده می‌شود.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (۲) برخلاف - سانتریفیوژ | (۱) همانند - دیالیز |
| (۴) برخلاف - دیالیز | (۳) همانند - سانتریفیوژ |

شاهکا، امتحانی

فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد

(الف) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب پر کنید.

۱) شکر یک ماده است، زیرا فقط از یک نوع ماده ساخته شده است. (مخلوط - خالص)

۲) پادزیست نمونه‌ای از یک مخلوط است که به آن سوسپانسیون می‌گویند. (همگن - ناهمگن)

۳) برای جدا کردن آب از روغن، از وسیله‌ای به نام استفاده می‌شود.

(ب) درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

۴) مخلوط آب و نشاسته یک مخلوط تعليقه است. درست نادرست

۵) نوشابه گازدار یک مخلوط همگن است. درست نادرست

۶) برای جدا کردن ذرات چربی از شیر، از دستگاه تقطیر استفاده می‌شود. درست نادرست

(پ) گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۷) کدام یک از مواد زیر به ترتیب در گروه مواد خالص و مخلوط قرار می‌گیرند؟

۱) چای شیرین - هوا ۲) دوغ - سکه ۳) آجیل - آب مقطر ۴) نمک خوراکی - هوا

۸) آلیاژ فولاد چه نوع محلولی است؟

۱) جامد در جامد ۲) جامد در مایع ۳) مایع در مایع ۴) گاز در جامد

۹) کدام یک از مواد زیر دارای pH بیشتر از ۷ است؟

۱) آب لیمو ۲) آب پرتقال ۳) مایع ظرف‌شویی ۴) سرکه

(ت) به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱۰) مفاهیم زیر را تعریف کنید.

الف) حلال:

ب) حل شونده:

۱۱) موادی که pH آنها از عدد ۷ کمتر است، چه خاصیتی دارند؟

۱۲) نام دیگر مخلوط همگن چیست؟

۱۳) برای جدا کردن تفاله‌های چای از چه روشی استفاده می‌کنیم؟

۱۴) اساس جداسازی هر یک از روش‌های زیر را بنویسید.

الف) صاف کردن: ب) تقطیر: پ) سانتریفیوژ:

۱۵) چرا روی شیشه بعضی شبکت‌های دارویی، جمله زیر نوشته شده است؟

«قبل از مصرف، شیشه را به خوبی تکان دهید.»

۱۶) افزایش دمای آب چه تأثیری بر حل شدن نمک خوراکی و گاز اکسیژن در آب دارد؟


فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی


الف) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب پر کنید.

۱) بر اثر سوختن چوب در فضای بسته، گاز تولید می‌شود.

۲) اگر تغییر شیمیایی در شرایط مناسبی انجام شود، می‌تواند انجام دهد و جسمی را جابه‌جا کند.

۳) موجودات زنده با سوزاندن در بدن خود، انرژی مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های مختلف را به دست می‌آورند.

ب) درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

۴) با اندختن قرص جوشان در آب تغییر شیمیایی رخ می‌دهد و دمای آب افزایش می‌یابد.

۵) سوختن تغییری شیمیایی است که با تولید نور و گرما همراه است.

۶) به کاتالیزگرهای بدن ما آنزیم می‌گویند.

پ) گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۷) کدام یک از موارد زیر، یک تغییر شیمیایی را نشان **نمی‌دهد**؟

(۱) اندختن تخم مرغ در سرمه (۲) جوشاندن آب

(۳) هضم غذا (۴) فاسد شدن میوه

۸) کدام یک از تغییرات زیر با تغییر در ساختار مواد همراه است؟

(۱) خشک شدن نان (۲) اضافه کردن سرمه به آب

(۳) زرد شدن برگ درختان (۴) ذوب شدن برف

۹) فراورده واکنش روبه‌رو، در کدام گزینه به درستی نوشته شده است؟

آب → اسیدهای موجود در قرص جوشان + جوش شیرین

(۱) گاز کربن دی‌اکسید + نمک (۲) گاز اکسیژن + نمک

(۳) گاز کربن دی‌اکسید + بخار آب (۴) گاز اکسیژن + بخار آب

ت) به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱۰) اندختن میخ آهنی در محلول کات کبود چه تغییری است؟

۱۱) انرژی شیمیایی مواد موجود در یک باتری، به کدام صورت از انرژی تبدیل می‌شود؟

۱۲) ماده‌ای نارنجی و سمی که از آن برای نمایش آزمایش کوه آتش‌شسان استفاده می‌شود، چه نام دارد؟

۱۳) مفاهیم زیر را تعریف کنید.

الف) فراورده:

ب) کاتالیزگر:

۱۴) چرا باید سوختن را مهار کرد؟



فصل اول

(الف)

۳) قیف جدакنده

۲) ناهمگن

۱) خالص

(ب)

۵) درست

۲) درست

۶) نادرست، برای جداسازی چربی از شیر از دستگاه گریزانه (ساتریفیوژ) استفاده می‌شود.

(پ)

۹) گزینه (۳)

۸) گزینه (۱)

۷) گزینه (۴)

(ت)

۱۰) (الف) ماده‌ای است که معمولاً جزء بیشتری از محلول را تشکیل می‌دهد و حل‌شونده را در خود حل می‌کند.

ب) ماده‌ای است که در حلال، حل می‌شود و جزء کمتر محلول را تشکیل می‌دهد.

۱۳) صاف کردن

۱۲) محلول

۱۱) اسیدی

پ) جرم یا چگالی ذرات

ب) نقطه جوش

۱۴) (الف) اندازه ذرات

۱۵) این داروها مخلوط ناهمگن جامد در مایع‌اند (تعليقه). بنابراین باید قبل از مصرف تکان داده شوند تا ذرات جامد در مایع معلق شوند.

۱۶) مقدار حل شدن برخی مواد، مانند نمک خوارکی در آب، با افزایش دما زیاد می‌شود، در حالی که مقدار حل شدن برخی مواد، مانند گاز اکسیژن، با افزایش دما کم می‌شود.

فصل دوم

(الف)

۳) گلوکز

۲) کار

۱) کربن مونوکسید

(ب)

۴) نادرست، در این حالت دمای آب کاهش می‌یابد.

۵) درست

۶) درست

(پ)

۹) گزینه (۱)

۸) گزینه (۳)

۷) گزینه (۲)

(ت)

۱۰) آمونیوم دی‌کرومات

۱۱) الکترویکی

۱۰) شیمیایی