

خرید کتاب های کنکور

با تخفیف ویژه

و
ارال رایگان

Medabook.com



مدابوک



پک جامه ناس تلفنی، رایگان

با مشاوران رتبه برتر

برای انتخاب بهترین منابع

دبیرستان و کنکور

۰۲۱ ۳۸۴۳۵۲۱۰





دستگاه حرکتی

حرکت که یکی از مهمترین و شاخص‌ترین ویژگی‌های جانورانه، موضوعیه که تو این فصل در موردش صحبت می‌کیم.

گفتار ۱ به بررسی یکی از اجزای دستگاه حرکتی، یعنی اسکلت، می‌پردازد؛ ابتدا درباره اعمالی که استخوان‌ها در بدن انجام می‌دن گفت و گویی شده و بعد در مورد انواع استخوان‌ها، که می‌شه گفت مهم‌ترین بخش این گفتاره مطالبی را می‌خوینیم. سپس چند خطی درباره فرایند تشكیل و تخریب استخوان خوانده و در پایان این گفتار هم انواع مفصل‌ها و ساختارشون رو می‌شناسیم که از این قسمت در امتحانات نوبت اول و دوم مدارس سوالات زیادی مطرح می‌شوند.


در گفتار ۲ به سراغ دومین بخش دستگاه حرکتی می‌ریم که بدون آن، استخوان‌ها توانایی حرکت ندارن و آن چیزی نیست به جز ماهیچه‌ها. ساختار ماهیچه اسکلتی که در ابتدای گفتار مطرح شده، مهم‌ترین قسمت این گفتار یا حتی این فصله که توجه ویژه شما دانش‌آموزان رو می‌طلبه. بعد از این که فهمیدی، خط Z، سارکومر ... چی هستن می‌ریم سراغ مکانیسم انقباض ماهیچه و تأمین انرژی برای انقباضش و در ادامه با انواع تار ماهیچه‌ای (کند و تند) آشنا می‌شویم.

در پایان هم نگاهی داریم به انواع روش‌های حرکتی در جانوران مختلف و نوع اسکلت‌های متفاوتی که دارن. این فصل شامل واژه‌ها، تعریف‌ها و گزاره‌های مرتبط با هم زیادیه و تو هم قراره خوب یادشون بگیری پس، پیشنهاد می‌کنم یه سری به سوالات بخش عبارت‌های مرتبط در پرسشنامه بزنی تا اگه تو امتحانات مدرسه ازشون سوال اومند بتونی از عهده‌ش بر بیای.

استخوان‌ها و اسکلت

استخوان‌ها بخشی از اسکلت انسان را تشکیل می‌دهند.
اسکلت انسان شامل دو بخش محوری و جانبی است.
اسکلت محوری: همان‌گونه که از نام آن مشخص است محور بدن را تشکیل می‌دهد و از ساختارهایی مانند مغز و قلب حفاظت می‌کند. گرچه بخش‌هایی از اسکلت در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نیز نقش دارند.
اسکلت جانبی: استخوان‌های دست و پا از اجزای آن بوده و نسبت به اسکلت محوری در حرکت بدن، بیشتر نقش دارند.

از شکل‌چی می‌فهمیم؟!



- ۱) استخوان‌هایی که فقط از نمای رو به رو قابل مشاهده‌اند: جناغ سینه، کشک، کف پا، آنگشتان پا، چهره
- ۲) استخوان‌هایی که فقط از نمای پشت قابل مشاهده‌اند: مهره‌ها
- ۳) بیشتر استخوان‌ها را می‌توان از نمای رو به رو مشاهده کرد.
- ۴) دوازده جفت دنده در انسان وجود دارد که از پشت به ستون مهره و از جلو به جناغ متصل‌اند.
- ۵) دندۀ شمارۀ ۱ الی ۷ هر کدام به وسیله یک غضروف مستقل به جناغ متصل‌اند.
- ۶) بین غضروف دندۀ شمارۀ ۶ و ۷ ارتباط غضروفی وجود دارد. دندۀ های ۸، ۹ و ۱۰ به هم پیوسته و از طریق اتصال با غضروف دندۀ ۷ به جناغ متصل می‌شوند. دندۀ های شمارۀ ۱۱ و ۱۲ نیز آزادند و به جناغ متصل نیستند ولی به ستون مهره‌ها اتصال دارند.
- ۷) از نمای رو به رو، بیشتر زند زبرین قابل مشاهده است.
- ۸) از نمای رو به رو، نازک‌نی در سمت خارج پا وجود دارد.
- ۹) از نمای پشت، استخوان زند زبرین در سمت خارج دست دیده می‌شود.
- ۱۰) در محل اتصال دنده به ستون مهره غضروف وجود ندارد.
- ۱۱) قسمت اصلی استخوان کتف از نمای پشت، قابل مشاهده است.

اعمال استخوان‌ها

استخوان‌ها نه تنها از اندام‌های بدن حفاظت و پشتیبانی می‌کنند بلکه اعمال دیگری هم انجام می‌دهند، مثلاً استخوان‌ها به کمک ماهیچه‌ها، موجب حرکت بدن شده و یا استخوان‌های کوچک گوش، در شنیدن دقیق مؤثرند.


مثال	توضیح	وظیفه
در حالتهای ایستاده یا نشسته، همه اندام‌ها روی هم نیافتدند و هر کدام سر جای خود ثابت مانده و به فعالیت خود دهنده.	استخوان‌ها شکل بدن را تعیین کرده و چارچوبی را می‌سازند تا اندام‌ها بر روی آن مستقر شوند.	پشتیبانی
حرکت استخوان ساعد دست و ساق پا	اتصال ماهیچه‌های اسکلتی به استخوان‌ها و انقباض آن‌ها باعث انتقال نیروی ماهیچه به استخوان و حرکت آن می‌شود.	حرکت
_____	اسکلت استخوانی، بخش‌های حساسی مانند نخاع، قلب، مغز و شش‌ها را حفاظت می‌کند.	حفظ اندام‌های درونی
تولید گلبول‌های قرمز از مغز قرمز استخوان ران	بسیاری از استخوان‌ها، مغز قرمز دارند که این بافت، سلول‌های خونی را تولید می‌کند.	تولید یاخته‌های خونی
_____	استخوان‌ها، محل ذخیره مواد معدنی مانند فسفات و گلسیم هستند.	ذخیره مواد معدنی
_____	استخوان‌های کوچک گوش در شنیدن و استخوان‌های آرواره در تکلم و جویدن نقش دارند.	کمک به شنیدن، تکلم و جویدن

ماجراهای من و درسام- زیست‌شناسی

برگ
آن آپوپتوز
ماع اختصاصی
هم
ش حوا
یاخته عص
و کینین
هدایت
خاکست
چرخه
گیرنده
ایم عد



سبع
شی هورمو
لی لنفوس
ملولی
ماع اختصاصی
هم
ش حوا
یاخته عص
کینین
هدایت
خاکست
چرخه
گیرنده




انواع استخوان

اشکال مختلف استخوان‌ها

- استخوان‌های بدن، اندازه‌های متفاوتی دارند، از استخوان‌های کوچک گوش میانی تا استخوان بزرگ لگن.

ساختار استخوان



ساختار بخشی از تنہ یک استخوان دراز و اجزای آن

هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی تشکیل شده است که میزان و محل قرارگیری هر نوع بافت استخوانی در استخوان‌های مختلف، متفاوت است.

بافت استخوانی فشرده: این بافت، در طول استخوان ران به صورت واحدی به نام سامانه هاورس قرار می‌گیرد.

این سامانه به صورت استوانه‌ای هم مرکز از یاخته‌های استخوانی هستند که توسط ماده زمینه‌ای احاطه شده‌اند.

ماده زمینه‌ای از پروتئین‌هایی مانند کلارن و مواد معدنی تشکیل شده است.

اعصاب و رگ‌ها، درون مجرای مرکزی هر سامانه، ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می‌کنند.

سطح خارجی استخوان ران، توسط بافت پیوندی احاطه شده و رگ‌ها و اعصاب از راه مجرای‌هایی به بیرون ارتباط دارند.

ازشکلچی می‌فهمیم؟!

در اطراف مجرای مرکزی استخوان دراز، بافت اسفنجی دیده می‌شود.

یاخته استخوانی انشعبات زیادی درون ماده زمینه‌ای دارد.

مجرای مرکزی هر استوانه به هم راه داشته که درون آن رگ‌های خونی نیز مشاهده می‌شود.

یه چیز مهم

سطح درونی تنہ استخوان ران، دارای بافت اسفنجی است.

بافت استخوانی اسفنجی: دو انتهای برآمده استخوان ران، توسط بافت اسفنجی، تیغه‌های استخوانی به صورت نامنظم قرار گرفته‌اند. بین تیغه‌ها، حفره‌هایی وجود دارد که توسط رگ‌ها و مغز استخوان پُر شده‌اند.

مغز استخوان، بخش نرمی است که درون استخوان را پُر می‌کند.

مغز قرمز، فضای درون استخوان اسفنجی را پُر می‌کند و محل تشکیل سلول‌های خونی است.

مغز زرد، نیز بیشتر از چربی تشکیل شده و مجرای مرکزی استخوان‌های دراز را پُر می‌کند. در کم خونی‌های شدید، مغز زرد، می‌تواند به مغز قرمز تبدیل شود.

سؤالهای امتحانی

پرسش‌های جای خالی

- ۱- اسکلت از ساختارهایی مانند مغز و قلب حفاظت می‌کند.
- ۲- استخوان‌های ستون مهره‌ها از نوع هستند.
- ۳- طول استخوان ران از بافت استخوانی و سطح درونی تنہ این استخوان از بافت استخوانی تشکیل یافته است.
- ۴- در کم خونی شدید، مغز استخوان می‌تواند به مغز استخوان تبدیل شود.
- ۵- اعصاب و موجود در سامانه‌های هاورس، ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می‌کنند.

عبارت‌های مرتبط

- ۶- در جدول زیر هر یک از گزاره‌ها با یکی از واژه‌ها، ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبه را داخل بنویسید. (یک واژه اضافی است.)


گزاره	واژه
(الف) جزء استخوان‌های کوتاه محسوب می‌شود.	۱- سامانه هاورس
(ب) بافت استخوانی فشرده را تشکیل می‌دهد.	۲- مغز زرد
(پ) در ماده زمینه‌ای استخوانی وجود دارد.	۳- ستون مهره
(ت) جزء استخوان‌های نامنظم است.	۴- استخوان مج
(ث) انتهای برآمده استخوان‌های دراز را پر می‌کند.	۵- کلاژن
	۶- بافت اسفنجی

۷۷ پرسش‌های درست-نادرست

- ۷- هر استخوان از دو نوع بافت اسفنجی و فشرده تشکیل شده است.
- ۸- بخشی از اسکلت جانبی در صحبت کردن نقش دارد.
- ۹- استخوان‌های درشتی و نازک‌تری جزء اسکلت جانبی هستند.
- ۱۰- استخوان‌های کوچک گوش همانند استخوان‌های آرواره در تکلم نقش دارند.
- ۱۱- استخوان جمجمه حاوی مغز قرمز است.
- ۱۲- مجرای مرکزی استخوان دراز از مغز زرد پر شده است.

پرسش‌های تصویری

- ۱۳- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
(الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.




- (ب) برای هر کدام از انواع استخوان، یک مثال از شکل انتخاب کنید.
(پ) کدام استخوان‌ها از نخاع محافظت می‌کنند؟

ماجراهای من و درسام - زیست‌شناسی


برگ
آن آپوپتوز
ماع اختصاصی
هم
مش حوا
باخته عص
و کینین
هدایت
خاکست
چرخه
گیرنده
ای، عد



سبع
شی هورمو
کی لنفوس
سلولی
ماع اختصاصی
هم
مش حوا
باخته عص
و کینین
هدایت
خاکست
چرخه
گیرنده



۱۴- نام و نوع هر یک از استخوان‌های نشان داده شده در شکل‌ها را ذکر کنید.



۱۵- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

- ۱- ۲- ۳- ۴- ۵-
- ۶-

ب) شکل مربوط به چه نوع استخوانی است؟

پ) مغز قرمز استخوان در کدام قسمت دیده می‌شود؟

پرسش‌های تشریحی

۱۶- اشکال مختلف استخوان‌ها را نام ببرید.

۱۷- دو نمونه از ترکیبات موجود در ماده زمینه‌ای سامانه‌های هاورس را نام ببرید.

۱۸- سطح خارجی استخوان‌های دراز توسط کدام بافت احاطه شده است؟

۱۹- بخش‌های مختلف اسکلت بدن انسان را نام برد و برای هر یک، مثالی بزنید.

۲۰- چهار مورد از وظایف اسکلت استخوانی را در انسان، ذکر کنید.

۲۱- درباره انواع بافت استخوانی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) انواع بافت استخوانی را نام ببرید.

ب) ساخت یاخته‌های خونی به عهده کدام یک از بافت‌های استخوانی است؟

پ) کدام نوع بافت فضای بین سلولی بیشتری دارد؟

ت) موقعیت انواع بافت استخوانی را در یک استخوان دراز، تعیین کنید.

۲۲- به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) ماده زمینه‌ای بافت استخوانی توسط چه بخشی از استخوان ساخته می‌شود؟

ب) اجزای سامانه هاورس را نام ببرید.

۲۳- در بافت استخوانی اسفنجی تیغه‌های استخوانی به چه شکل قرار گرفته‌اند و فضای بین آن‌ها را چه چیزی پر می‌کند؟

پرسش‌های چندگزینه‌ای

۲۴- استخوان‌ها دارای مغز قرمز هستند.

۲۵- استخوان‌های بدن انسان به شکل مختلف دیده می‌شوند.

۲۶- مغز، فضای درون استخوان اسفنجی را پر می‌کند.

۲۷- در مورد اسکلت جانبی بدن انسان کدام گزینه نادرست است؟

همه	<input type="checkbox"/>	بسیاری از	<input type="checkbox"/>
چهار	<input type="checkbox"/>	سه	<input type="checkbox"/>
قرمز	<input type="checkbox"/>	زرد	<input type="checkbox"/>

۲) استخوان‌های مج و بند انگشت جزء این اسکلت هستند.

۴) دخالتی در خون‌سازی ندارد.

۱) در حرکت بدن نقش دارد.

۳) در شنیدن صداها تأثیری ندارد.

فصل سوم: دستگاه حرکتی

۲۸- در مورد استخوان دراز کدام گزینه درست است؟

(۱) توسط یک لایه بافت پیوندی احاطه شده است.

(۲) تنہ این استخوان‌ها فقط از بافت فشرده تشکیل شده و دو انتهای آن دارای بافت اسفننجی است.

(۳) مجاری هاوس از طریق کانال‌هایی با یکدیگر در ارتباط هستند.

(۴) با اتصال به ماهیچه صاف در حرکات بدن نقش دارد.

۲۹- مغز زرد استخوان مغز قرمز استخوان

(۱) همانند - بخش نرمی است که درون استخوان را پر می‌کند

(۴) برخلاف - حاوی سلول‌های بنیادی خون‌ساز است

(۲) برخلاف - چربی کمی دارد

(۳) همانند - قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند

تشکیل و تخریب استخوان‌ها

تشکیل استخوان

در دوران جنینی استخوان‌ها از بافت‌های نرمی تشکیل می‌شوند و به تدریج با افزوده شدن نمک‌های کلسیم، سخت می‌شوند.

تا اوخر سن رشد یاخته‌های استخوانی، ماده زمینه‌ای ترشح می‌کنند ← توده استخوانی و تراکم آن افزایش پیدا می‌کند.

با افزایش سن یاخته‌های استخوانی کم کار شده و توده استخوانی به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

یه چیز مهم: در اثر فعالیت بدنی مانند ورزش، یا با افزایش وزن، استخوان‌ها ضخیم، متراکم‌تر و محکم‌تر می‌شوند.

استخوان‌هایی که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند ظرفیت تر می‌شوند.

مشابه این حالت در فضانوردان دیده می‌شود که در محیط بی‌وزنی، تراکم استخوانشان کاهش می‌یابد.

فعالیت ۱

پاسخ: **۱** سلول‌ها، رشته‌ها و ماده زمینه‌ای **۲** بخش سلولی

تخریب استخوان

عوامل تخریب عبارت اند از

در اثر حرکات معمول بدن: استخوان‌های بدن به طور پیوسته،
دچار شکستگی‌های میکروسکوپی می‌شوند.



در اثر صدمات: شکستگی‌های دیگر می‌توانند ناشی از ضربه یا برخورد باشند. در این حالت، یاخته‌های نزدیک محل شکستگی، یاخته‌های جدید استخوانی می‌سازند ← بهبود آسیب‌دیدگی پس از چند هفته.



تصویر رادیوگرافی از استخوان شکسته ران

تصویر رادیوگرافی از استخوان شکسته ران

بیماری پوکی استخوان: تخریب استخوانی افزایش می‌یابد ← استخوان‌ها ضعیف و شکننده می‌شوند.



استخوان طبیعی



استخوان مبتلا به پوکی

مقایسه استخوان طبیعی با استخوان دچار پوکی

یه چیز مهم: تراکم توده استخوانی از عوامل مهم استحکام استخوان‌ها است و کاهش

آن باعث پوکی استخوان می‌شود.

به سوال خوب! په عواملی و چگونه موجب بروز پوکی استخوان هیشند؟
به جواب بدین! کمبود ویتامین D و کلسیم غذا و نیز مصرف نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات، به علت جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان‌ها، باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می‌شوند.

به چیزیمهم! اختلال در ترشح بعضی هورمون‌ها و مصرف نوشابه‌های گازدار نیز در کاهش تراکم استخوان نقش دارند.

فعالیت ۲

مردان

رسم نمودار بر عهده دانش‌آموزان عزیز


مفصل‌ها

به محل اتصال استخوان‌ها با هم، مفصل می‌گویند.

أنواع مفصل عبارت اند از

مفصل ثابت: در بعضی مفصل‌ها، استخوان‌ها حرکت نمی‌کنند مثل مفصل استخوان‌های جمجمه. استخوان جمجمه از چندین استخوان تشکیل شده که لبه‌های دندانه‌دار آن‌ها در هم فرورفته و محکم شده‌اند.

از شکل‌چی می‌فهمیم؟!




از نمای نیم‌رخ استخوان‌هایی در ناحیه سر و صورت دیده می‌شوند که اکثر آن‌ها با هم به صورت مفصل ثابت متصل هستند و فقط استخوان فک (آرورا پایین) متحرک می‌باشد.

در اطراف کاسه چشم ۵ استخوان مختلف دیده می‌شود.

مفصل متحرک: در بیشتر مفصل‌ها، استخوان‌ها توانایی حرکت دارند. سر استخوان‌ها در محل این مفصل‌ها، توسط بافت غضروفی پوشیده شده است مثل مفصل‌های زانو و انگشتان.

از شکل‌چی می‌فهمیم؟!



مایع مفصلي با کپسول مفصلي ارتباط ندارد.

کپسول مفصلي در محل مفصل به دو استخوان متصل می‌باشد و با غضروف روی استخوان ارتباطي ندارد.


کپسول سازنده مایع مفصلي به هر دو استخوان در محل مفصل متصل است.

- ۱- کپسول مفصلي: از جنس بافت پیوندي رشتهداي است که دو سر استخوان‌ها را در محل مفصل احاطه می‌کند.
- ۲- مایع مفصلي: مایعی لغزنه که درون کپسول مفصلي را پُر می‌کند.
- ۳- سطح صيقلي غضروف: به همراه مایع مفصلي، سبب امكان ليزخوردن استخوان‌های مجاور هم، در طی ساليان زيادي می‌شود باعث می‌شود دو سر استخوان‌های درون یک مفصل اصطکاك چنداني نداشته باشند.
- ۴- رباطها: بافت پیوندي رشتهداي محکمي است که استخوان‌ها را به هم متصل می‌کند.

به چیزیمهم! علاوه بر کپسول مفصلي، رباطها و زردپي‌ها نيز به کنار يكديگر ماندين استخوان‌ها کمک می‌کنند.

فصل سوم: دستگاه حرکتی

◀ انواع مفصل متحرک: گوی - کاسه‌ای، لولایی و لغزنده



◀ بخش صیقلی غضروفها در اثر کارکرد زیاد، ضربات، آسیب‌ها و بعضی بیماری‌ها، تخریب می‌شود ولی بدن دوباره آن را ترمیم می‌کند. اگر سرعت تخریب بیش از ترمیم باشد ➡ می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌های مفصلي شود.

سؤال‌های امتحانی

پرسش‌های جای خالی

- ۳۰- مفصل بین استخوان‌های ستون مهره از نوع است.
- ۳۱- کپسول مفصلي، زردپي و رباط، همگي از نوع بافت هستند.
- ۳۲- کمبود و کلسیم غذا همانند مصرف نوشیدني‌های الكلی از رسوب کلسیم در استخوان‌ها جلوگیری می‌کند.
- ۳۳- در مفصل‌های متحرک برخلاف مفصل‌های ثابت، سر استخوان‌ها در محل مفصل، است.
- ۳۴- یاخته‌های استخوانی تا اواخر سن رشد، ماده زمینه‌ای ترشح کرده و موجب افزایش و تراکم آن می‌شوند.
- ۳۵- تراکم توده استخوانی از عوامل مهم استخوان‌هاست و کاهش آن باعث می‌شود.


عبارت‌های مرتبط

- ۳۶- در جدول زیر هر یک از گزاره‌ها با یکی از واژه‌ها، ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبط را داخل □ بنویسید. چوبه، (یک واژه اضافي است).

گزاره	واژه
الف) موجب جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان‌ها می‌شود.	۱- مفصل گوی و کاسه
ب) از جنس بافت پیوندی رشتہ‌ای است.	۲- ویتامین D
پ) به افزایش تراکم استخوان کمک می‌کند.	۳- مفصل ثابت
ت) در تمام جهات توانایی حرکت دارد.	۴- کپسول مفصلي
ث) انتهای برآمده استخوان‌های دراز را پر می‌کند.	۵- نوشیدني الكلی
	۶- جمجمه

پرسش‌های درست-نادرست

- ۳۷- در انسان بعد از سن رشد، فعالیت یاخته‌های استخوانی متوقف می‌شود.
- ۳۸- در طی حرکات معمول بدن، در استخوان‌ها هیچ گونه شکستگی رخ نمی‌دهد.
- ۳۹- مفصل همه استخوان‌های سر انسان، از نوع مفصل ثابت است.
- ۴۰- مهره‌های ستون فقرات، جزء استخوان‌های نامنظم بوده و مفصل بین آن‌ها مفصل ثابت است.
- ۴۱- بخش غضروفی سر استخوان‌ها در محل مفصل، قابلیت ترمیم خود را دارد.



پرسش‌های تصویری

۴۲- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.


۱-
۲-
۳-
۴-

ب) کدام شماره از جنس بافت پیوندی رشتهدی است؟

ب) کدام شماره سبب کاهش اصطکاک استخوان‌ها می‌شوند؟

ت) کدام شماره به کنار هم ماندن استخوان‌ها کمک می‌کنند؟

۴۳- نوع مفصل موجود در هر کدام از شکل‌ها را ذکر کنید.



پرسش‌های تشريحی

۴۴- بخش صیقلی غضروف‌ها در محل مفاصل در اثر چه عواملی ممکن است تخریب شود؟

۴۵- نوع مفصل را در هر یک از موارد زیر تعیین کنید:

الف) مفصل آرنج

ب) مفصل ران با لگن

۴۶- تغییرات میزان توده استخوانی را از دوران جنینی تا میانسالی مختصراً شرح دهید.

۴۷- علت شکستگی‌های میکروسکوپی چیست؟

۴۸- چرا افرادی که دچار پوکی استخوان هستند، نباید دخانیات مصرف کنند؟

۴۹- درباره مفصل‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) دو عامل کاهنده اصطکاک استخوان‌ها در محل مفصل‌ها را نام ببرید.

ب) نقش کپسول مفصلی چیست؟

۵۰- چگونگی بهبود یافتن استخوان را پس از شکستگی شرح دهید.

پرسش‌های چندگزینه‌ای

۵۱- در مفصل‌ها، استخوان‌ها در محل مفصل حرکت نمی‌کنند.

بعضی

بسیاری

۵۲- مفصل بین استخوان‌های جمجمه از نوع است که لبه‌های این استخوان‌ها در هم فرورفته‌اند.

لگزنده / صاف ثابت / دندانه‌دار

۵۳- چند مورد از جملات زیر درست است؟

الف) همه شکستگی‌های استخوانی با درد همراه است.

ب) چگالی استخوان‌ها در فضانوردان کاهش می‌یابد.

پ) میزان توده استخوانی با سن افراد رابطه مستقیم دارد.

ت) برخی از شکستگی‌های استخوانی همواره در حال رخدادن است.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۱

۴) ۲

۵) رباط

۶) زردپی

۷) غضروف سر استخوان

۸) کپسول مفصلی


۹) کدام گزینه از لحاظ ساختار بافتی با سایر گزینه‌ها تفاوت دارد؟

فصل سوم: دستگاه حرکتی

ماهیچه و حرکت

عملکرد ماهیچه‌های اسکلتی متقابل

(یه چیزمه) بدن انسان بیش از ۶۰۰ ماهیچه اسکلتی دارد که بسیاری از حرکات در نتیجه انقباض‌های آن‌ها است.




ماهیچه جلوی بازو در حال انقباض
و ماهیچه پشت بازو در حال استراحت

ماهیچه پشت بازو در حال انقباض
و ماهیچه جلوی بازو در حال استراحت

حرکات اندام‌ها می‌شوند.

از آنجایی که ماهیچه‌ها فقط قابلیت انقباض دارند ← انقباض هر ماهیچه، فقط می‌تواند استخوانی را در جهت خاص بکشد ولی آن ماهیچه نمی‌تواند استخوان را به حالت قبل برگرداند ← این وظیفه بر عهده ماهیچه متقابل آن است.



مثال: ماهیچه روی (جلوی) بازو می‌تواند ساعد را به سمت جلو یا بالا بیاورد ولی نمی‌تواند آن را به حالت قبل برگرداند ← این کار توسط ماهیچه عقب پشت (پشت) بازو انجام می‌شود.

(یه چیزمه) وقتی که یکی از جفت ماهیچه‌های متقابل در حال انقباض باشد ماهیچه دیگر در حالت استراحت است.

ایه سوال حوب! کدام ماهیچه‌های اسکلتی در بدن انسان وجود دارند که به استخوان متصل نیستند؟

ایه جواب بیهود! از آنجایی که همه ماهیچه‌های اسکلتی باعث حرکت استخوان نمی‌شوند ← ماهیچه‌هایی هم هستند که به استخوان متصل نبوده و در حرکت استخوان‌ها نقشی ندارند مانند: ماهیچه دیافراگم، دریچه (بنداره) خارجی مخرج و مثانه، ماهیچه پلک‌ها و ماهیچه‌های حرکت‌دهنده کره چشم.

اگرچه ماهیچه‌های اسکلتی تحت کنترل ارادی هستند ولی بعضی از آن‌ها به طور غیررادی هم منقبض می‌شوند؛ انقباض ماهیچه‌ها در اثر انعکاس نمونه‌ای از این انقباض‌ها است.

ماهیچه‌ها با انقباض خود، در حفظ شکل و حالت بدن و نیز ایجاد حرارت مؤثر هستند.

ماجراهای من و درسام - زیست‌شناسی

اعمال ماهیچه‌های اسکلتی

مثال	توضیح	وظیفه
ماهیچه بازو - ماهیچه ران	ماهیچه‌ها با اتصال به استخوان‌ها موجب انجام حرکات ارادی می‌شوند.	انجام حرکات ارادی
دریچه خارجی مخرج و مثانه	ماهیچه‌های اسکلتی نوعی کنترل ارادی برای دهان، مخرج و پلک‌ها ایجاد می‌کنند.	کنترل دریچه‌های بدن
ماهیچه گردن ماهیچه‌های قفسه سینه ماهیچه‌های ستون مهره‌ها	ماهیچه‌ها با اتصال به استخوان‌ها و انقباض خود موجب متصل شدن استخوان‌ها به هم و نگهداری بدن به صورت قائم و ایستاده می‌شوند.	حفظ حالت بدن
ماهیچه‌های انگشتان دست ماهیچه‌های صورت	ماهیچه‌های اسکلتی با کمک به سخن‌گفتن، نوشتن یا رسم شکل و ایجاد حالات مختلف چهره، در برقراری ارتباط ایقاعی نقش می‌کنند.	ارتباطات
اغلب ماهیچه‌های بدن	ایجاد گرمای زیاد در جهت حفظ دمای مناسب بدن که در اثر فعالیت‌های سوخت و ساز در یاخته‌های ماهیچه‌ای حاصل می‌شود.	حفظ دمای بدن

ساختار ماهیچه اسکلتی


یک دسته تار ماهیچه‌ای → تعدادی یاخته (تار) ماهیچه‌ای

→ چند دسته تار ماهیچه اسکلتی

دسته‌تارهای ماهیچه‌ای با غلافی از بافت پیوندی رشته‌ای محکم احاطه شده ← غلاف‌های پیوندی مجموعه دسته‌تارها در انتهای، طناب یا نواری محکم به نام زردپی را می‌سازند ← زردپی‌های دو انتهای ماهیچه به استخوان‌های مختلف متصل می‌شوند ← با انقباض ماهیچه، دو استخوان به طرف هم کشیده می‌شوند.

ماهیچه‌ها به صورتی به استخوان متصل می‌شوند که معمولاً با تغییر کوچکی در طول ماهیچه، استخوان به اندازه زیادی جایه‌جا می‌شود.

مثال در ازای کوتاه شدن یک سانتی‌متر ماهیچه جلوی بازو، ساعد دست به اندازه زیادی جایه‌جا می‌شود.



از شکل‌چی می‌فهمیم؟!


در اطراف هر ماهیچه و در اطراف هر دسته تار ماهیچه‌ای بافت پیوندی رشته‌ای قرار دارد.

در اطراف هر تار ماهیچه‌ای، غشا وجود دارد.

چندین تار ماهیچه‌ای کنار هم قرار می‌گیرند و اطراف کل آن‌ها را بافت پیوندی رشته‌ای می‌پوشاند به این صورت یک دسته تار ماهیچه‌ای به وجود می‌آید.

چندین دسته تار ماهیچه‌ای کنار یکدیگر قرار گرفته که اطراف آن‌ها را نیز بافت پیوندی رشته‌ای می‌پوشاند.

فصل سوم: دستگاه حرکتی



اجزای یک تار و تارچه ماهیچه‌ای

یاخته یا تار ماهیچه‌ای اسکلتی

در بررسی یاخته‌های ماهیچه‌ای، هر یک از آن‌ها مانند استوانه‌ای با چندین هسته دیده می‌شوند.

چون هر یاخته (تار) ماهیچه‌ای، از به هم پیوستن چند یاخته در دوره جنینی ایجاد می‌شود ← هر تار ماهیچه‌ای چند هسته دارد.

تار ماهیچه‌ای درون هر یاخته، تعداد زیادی رشته به نام تارچه ماهیچه‌ای وجود دارد که موازی هم در طول یاخته قرار می‌گیرند.

سارکومر: به واحدهای تکراری سازنده تارچه‌ها، سارکومر می‌گویند که به تار ماهیچه‌ای، ظاهری مخلوط (خط‌خط) می‌دهند. در دو انتهای هر سارکومر، خطی به نام خط Z دیده می‌شود.

علت ظاهر مخلوط تار ماهیچه‌ای، وجود دو نوع رشته پروتئینی به نامهای اکتین و میوزین است که با آرایش خاصی در کنار هم قرار گرفته‌اند.

رشته‌های اکتین نازک هستند و از یک طرف به خط Z متصل بوده و به درون سارکومر کشیده شده‌اند.


رشته‌های میوزین، ضخیم و بین رشته‌های اکتین قرار گرفته‌اند.

پرسش خوب! بالآخره علت تیره و روشن دیده شدن تارهای ماهیچه‌ای چیه؟

پرسش بد! خب! بجهاتی عزیز، تا اینجا یاد گرفتیم که هر یاخته ماهیچه‌ای از اجتماع تعداد زیادی تارچه ماهیچه‌ای و هر تارچه ماهیچه‌ای هم، از پشت سر هم قرار گرفتن واحدهای تکراری به نام سارکومر تشکیل می‌شود.

در هر سارکومر هم، دو نوع رشته پروتئینی نازک (اکتین) و ضخیم‌تر (میوزین) وجود دارد که به شکل و ترتیب خاصی قرار گرفته‌اند، به طوری که در وسط هر سارکومر، هر دو رشته اکتین و میوزین به صورت یک در میان و در دو انتهای سارکومر فقط رشته‌های نازک اکتین مرتب شده‌اند ← به همین علت، بخش میانی سارکومر تیره‌رنگ و دو بخش انتهایی آن روشن دیده می‌شوند ← بنابراین شکل ظاهری تارچه و سپس تارهای ماهیچه‌ای هم تیره و روشن (خط‌خط) به نظر می‌آید.

ازشکلچی می‌فهمیم؟!



در دو طرف هر خط Z، نوار روشن دیده می‌شود.

بين دو نوار روشن، يك نوار تيره وجود دارد.

در وسط نوار تيره يك صفحه روشن (هنسن) وجود دارد.

در وسط صفحه هنسن يك نوار تيره وجود دارد که به آن خط تيره M می‌گويند.

در هنگام انقباض یاخته عضلانی صفحه هنسن ناپدید می‌گردد.

در قسمت‌های تیره، اکتین و میوزین و در قسمت‌های روشن فقط يك نوع پروتئین وجود دارد.

سؤالهای امتحانی

پرسش‌های جای خالی

- ۵۵- ماهیچه‌های اسکلتی، نوعی کنترنند.
 ۵۶- انقباض ماهیچه‌های اسکلتی در اثر نمونه‌ای از انقباض غیرارادی این ماهیچه‌هاست.
 ۵۷- هر ماهیچه اسکلتی از چندین دسته تشکیل شده است.
 ۵۸- ظاهر مخطوط تار ماهیچه‌ای به دلیل وجود واحدهای تکرارشونده‌ای بدنام است.
 ۵۹- در دو انتهای هر سارکومر، خطی به نام دیده می‌شود.

عبارت‌های مرتبط


- ۶۰- در جدول زیر هر یک از گزاره‌ها با یکی از واژه‌ها، ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبط را داخل بنویسید. توجه، (یک واژه اضافی است).

گزاره	واژه
(الف) درون یاخته ماهیچه‌ای دیده می‌شود.	۱- میوزین
(ب) رشته‌ای نسبتاً ضخیم	۲- بخش تیره
(پ) بخشی در میانه سارکومر	۳- تارچه
(ت) پروتئین رشته‌ای نازک	۴- اکتین
	۵- تار

پرسش‌های درست-نادرست

- ۶۱- در هر سارکومر، خط Z در وسط منطقه تیره قرار دارد.
 ۶۲- در بخش روشن سارکومر در حالت استراحت فقط پروتئین میوزین وجود دارد.
 ۶۳- هر یاخته ماهیچه‌ای از به هم پیوستن چند یاخته در دوره جنبینی ایجاد می‌شود.
 ۶۴- هر دسته تار ماهیچه‌ای، توسط غلافی از بافت پوششی احاطه شده است.
 ۶۵- معمولاً با تغییری کوتاه در طول ماهیچه متصل به استخوان، استخوان نیز فاصله کوتاهی جابه‌جا می‌شود.
 ۶۶- ماهیچه‌ها در حفظ دمای بدن دخالت می‌کنند.

پرسش‌های تصویری




- ۶۷- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
 (الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸

- (ب) کدام شماره در بالا آمدن ساق پا نقش دارد؟

فصل سوم: دستگاه حرکتی




-۶۸- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) شکل، مربوط به چیست؟

ب) نام ماهیچه‌های مؤثر در شکل را بنویسید.

پ) مشخص کنید در هر شکل کدام یک از دو ماهیچه، منقبض و کدام یک در حال استراحت هستند؟



-۶۹- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.


الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

ب) کدام شماره، دو انتهای ماهیچه را به دو استخوان مختلف وصل می‌کند؟



-۷۰- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) شکل، مربوط به چیست؟


ب) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....



-۷۱- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) شکل، بیانگر کدام ساختار است؟

ب) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....



۷۲- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) شکل، مربوط به چیست؟

ب) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

۱-
۲-

پ) نقش این ساختار را در انقباض ماهیچه، بیان کنید.

پرسش‌های تشریحی

۷۳- جنس زردپی از چیست؟

۷۴- چرا معمولاً ماهیچه‌ها به صورت جفت عمل می‌کنند؟

۷۵- چرا سلول‌های ماهیچه اسکلتی چند هسته‌ای هستند؟

۷۶- به پرسش‌های زیر درباره سارکومر پاسخ دهید:

الف) سارکومر چیست؟

ب) علت مخطط‌بودن تصویر میکروسکوپی تارچه ماهیچه‌ای چیست؟

۷۷- درباره غلاف پوشاننده دسته‌تارهای ماهیچه‌ای به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) غلاف هر دسته‌تار ماهیچه‌ای از چه نوع بافتی است؟

ب) چه رابطه‌ای بین این غلاف‌ها و زردپی‌ها وجود دارد؟

پ) نقش زردپی چیست؟

۷۸- نقش ماهیچه‌های اسکلتی در حفظ حالت بدن را بنویسید.

پرسش‌های چندگزینه‌ای

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| ضخیم | <input type="checkbox"/> | نازک | <input type="checkbox"/> |
| برخی | <input type="checkbox"/> | همه | <input type="checkbox"/> |
| بدون اتصال به استخوان | <input type="checkbox"/> | به صورت جفت | <input type="checkbox"/> |

۷۹- رشتهدای اکتین هستند و از یک انتهای به خط Z متصل‌اند.

۸۰- ماهیچه‌های اسکلتی باعث حرکت استخوان‌ها می‌شوند.

۸۱- بسیاری از ماهیچه‌ها باعث حرکات بدن می‌شوند.

۸۲- کدام گزینه در مورد عملکرد متقابل ماهیچه‌ها نادرست است؟

(۱) با انقباض ماهیچه دوسر بازو، ماهیچه چهارسر، استراحت می‌کند.

(۲) با انقباض ماهیچه سهسر بازو، ماهیچه دوسر بازو، استراحت می‌کند.

(۳) هنگام انقباض ماهیچه شکمی، ماهیچه پشتی کشیده می‌شود.

(۴) همزمان با انقباض ماهیچه دوسر ران، ماهیچه چهارسر ران، کشیده می‌شود.

۸۳- کدام گزینه، ساختار سارکومر را به درستی بیان می‌کند؟

(۱) هر سارکومر از ابتدای یک بخش روشن تا ابتدای بخش روشن بعدی امتداد دارد.

(۲) علت تیره‌بودن بخش تیره، وجود رشتهدای نازک در آن است.

(۳) بخش روشن در حالت استراحت، فاقد میوزین است.

(۴) سارکومر در حد فاصل میان دو بخش تیره قرار دارد.

۸۴- همه ماهیچه‌های اسکلتی

(۱) به صورت جفت عمل می‌کنند


(۲) دارای ظاهری مخطط هستند

(۳) همواره به طور ارادی منقبض می‌شوند

(۴) در حرکات بدن نقش دارند

۱۵ مکانیسم انقباض ماهیچه‌ای


چگونگی تحریک و مراحل انقباض یاخته ماهیچه‌ای



تحریک ناشی از رسیدن پیام از مراکز عصبی، از طریق سیناپس (همایه) ویژه بین نورون و یاخته ماهیچه‌ای، به ماهیچه یاخته‌ای می‌رسد آزادشدن ناقل عصبی از پایانه یاخته عصبی ← اتصال این ناقلين به گیرنده‌های خود در سطح یاخته ماهیچه‌ای ← ایجاد یک موج تحریکی در طول غشای یاخته ماهیچه‌ای.

سرهای پروتئین‌های میوزین به رشته‌های اکتین متصل می‌شوند.

با اتصال پروتئین‌های میوزین به اکتین و تغییر شکل آن، دو خط Z سارکومر به هم نزدیک می‌شوند ← کوتاهشدن طول سارکومر در اثر نزدیک شدن خطوط Z رشته‌های ماهیچه‌ای ← در نهایت کاهش طول ماهیچه.



لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم به انرژی نیاز دارد ← برای انجام این کار، باید دائمًا پل‌های اتصال میوزین و اکتین تشکیل شده و سپس با حرکتی مثل پارو زدن، به یک سمت (به سوی همدیگر) کشیده شوند.

سرهای میوزین متصل شده از رشته اکتین جدا شده و دوباره به یک بخش جلوتر آن متصل می‌شوند ← این لیزخورد و اتصال و جداشدن سرهای میوزین، صدها مرتبه در ثانیه تکرار می‌شود ← یک ماهیچه اسکلتی، منقبض می‌شود.

توقف انقباض

پس از آزادشدن کلسیم از شبکه آندوپلاسمی ← بازگردانده شدن سریع این یون‌ها به شبکه آندوپلاسمی توسط انتقال فعال ← اکتین و میوزین از هم جدا می‌شوند.

اوشنکلچی می‌فهمیم؟!

وقتی سر میوزین به صورت خمیده قرار گرفته، ATP به آن متصل می‌شود.

سپس ATP تجزیه شده و ADP و فسفات به وجود می‌آیند و سر میوزین از حالت صاف تغییر می‌کند و به اکتین متصل می‌گردد.

سر میوزین خمیده می‌گردد و سپس ADP و فسفات از آن جدا می‌شوند.

یه چیزمه: در این هنگام، سارکومر تا زمان رسیدن پیام عصبی بعدی در حالت استراحت می‌ماند!

تأمین انرژی انقباض

در ماهیچه‌ها، گلیکوژن به صورت ذخیره‌ای وجود دارد که در موقع لزوم (انقباض ماهیچه‌ها) به گلوکز تجزیه می‌شود ← گلوکز هم طی چند دقیقه می‌تواند در اثر سوختن کامل با حضور اکسیژن، انرژی لازم برای تولید ATP را فراهم کند.

یه چیزمه: بیشتر انرژی لازم برای انقباض ماهیچه‌ها از سوختن گلوکز به دست می‌آید اما ماهیچه‌ها، برای انقباض‌های طولانی‌مدت، از اسیدهای چرب استفاده می‌کنند.


ماده دیگر، کرآتن فسفات است که می‌تواند به سرعت با دادن فسفات خود، مولکول ATP را باز تولید کند.

$$\text{CP} + \text{ADP} \rightarrow \text{C} + \text{ATP}$$

برگ
آن آپوپتوز
لایع اختصاصی
هم
ش حوا
باخته عص
و کینین
هدایت
خاکسته
چرخه
گیرنده
ایم عد



سبع
شیهودمو
کی لنفوس
ملولی
لایع اختصاصی
هم
ش حوا
باخته عص
و کینین
هدایت
خاکسته
چرخه
گیرنده



- فعالیت ۳**
- پاسخ:** **۱)** در دوندگان دوی صد متر، درصد تارهای ماهیچه‌ای تند بیشتر و در دوندگان ماراتن، درصد تارهای ماهیچه‌ای کند بیشتر است.
۲) در دوندگان ماراتن **در دوندگان ماراتن مقدار میوگلوبین ماهیچه‌ها بیشتر است.**

۴) حرکت در جانوران

- ۱)** جانوران حداقل در بخشی از زندگی خود می‌توانند از جایی به جای دیگر حرکت کنند!
۲) اگرچه اساس حرکت در جانوران مشابه است ولی ساختار اسکلت در آن‌ها متفاوت است.
۳) **شیوه‌های حرکتی** شناکردن، دویدن، پرواز کردن و خریدن
۴) **ادواع اسکلت در جانوران**
آب‌ایستایی: در این نوع اسکلت، تجمع مایع درون بدن باعث شکل دادن به جانور می‌شود.
عروض دریایی، اسکلت عالو: در اثر فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف حرکت می‌کند **حرکتی مانند حرکت بادکنک هنگام خالی شدن هوای آن** **رانده شدن بادکنک در خلاف جهت خروج هوای بیرونی:** در این جانوران، اسکلت عالو بر کمک به حرکت، **وظیفه حفاظتی هم دارد** **با افزایش اندازه جانور، اسکلت خارجی آن هم باید بزرگ‌تر و ضخیم‌تر شود** **این بزرگ‌بودن، باعث سنگین‌تر شدن آن می‌شود** که در حرکات جانور محدودیت ایجاد می‌کند **اندازه این جانوران از حدا** **خاصی بیشتر نمی‌شود!**
درورونی: این نوع، در مهره‌داران وجود دارد **در انواعی از ماهی‌ها مانند کوسه‌ماهی، جنس این اسکلت از نوع غضروفی است، ولی در سایر مهره‌داران، استخوانی است که البته غضروف هم دارد.**

۵) ساختار استخوان در این جانوران بسیار شبیه به ساختار استخوان انسان است.

- پاسخ:** براساس منابع، پاسخ‌ها می‌تواند متفاوت باشد. به طور کلی اسکلت بیرونی نقش حفاظتی بیشتری دارد؛ ولی این نوع اسکلت با افزایش اندازه جانور، حجم وزن بیشتری پیدا می‌کند که باعث سنگین‌شدن جاندار می‌شود. این مسئله موجب محدودیت در افزایش اندازه جانور می‌شود.

پیکری
مشک

سؤالهای امتحانی

پرسش‌های جای خالی

- ۸۵- گیرنده ناقلين عصبی در یاخته ماهیچهای قرار دارد.
- ۸۶- پس از آزادشدن از شبکه آندوپلاسمی یاخته ماهیچهای این یون‌ها به سرعت با به شبکه آندوپلاسمی بازمی‌گردد.
- ۸۷- ماهیچه‌ها انرژی مورد نیاز خود را برای انقباض کوتاه‌مدت از سوختن و برای انقباض طولانی‌مدت از موجود در خون، تأمین می‌کنند.
- ۸۸- سلول‌های ماهیچه اسکلتی براساس سرعت تقسیم‌بندی می‌شوند.
- ۸۹- تارهای ماهیچه‌ای تند نسبت به تارهای کند، تعداد اندامک کم‌تری دارند.

عبارت‌های مرتب


- ۹۰- در جدول زیر هر یک از گزاره‌ها با یکی از واژه‌ها، ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبه را داخل بنویسید. گویه، (یک واژه اضافی است).

گزاره	واژه
(الف) سریع‌ترین منبع تأمین انرژی انقباض است.	۱- تار گند
(ب) تعداد میتوکندری کم‌تری دارد.	۲- لاکتیک اسید
(پ) حرکتی مانند پارو زدن دارد.	۳- کراتین فسفات
(ت) گرفتگی ماهیچه‌ای ایجاد می‌کند.	۴- ATP
(ث) بیشتر انرژی خود را به روش هوایی تأمین می‌کند.	۵- تار سریع
	۶- پل‌اکتین و میوزین

پرسش‌های درست-نادرست


- ۹۱- تارهای ماهیچه‌ای کند مسئول انجام انقباضات در هنگام بلند کردن وزنه هستند.
- ۹۲- با انتقال یون‌های کلسیم به شبکه آندوپلاسمی تار ماهیچه‌ای، سارکومر وارد مرحله استراحت می‌شود.
- ۹۳- با هر بار لیزخوردن و اتصال و جداشدن سرهای میوزین، یک ماهیچه اسکلتی منقبض می‌شود.
- ۹۴- در فرایند انقباض، با اتصال سرهای اکتینی به جایگاه میوزینی، طول سارکومرها کاهش می‌یابد.
- ۹۵- یکی از روش‌های تأمین انرژی انقباض، انتقال فسفات کرآکتین فسفات به ADP و تولید ATP است.
- ۹۶- هر ماهیچه در بدن انسان دو نوع یاخته تند و کند دارد.
- ۹۷- جانوران حداقل در بخشی از زندگی خود از جایی به جای دیگر حرکت می‌کنند.

پرسش‌های تصویری



- ۹۸- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
- (الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.
-
.....
.....
- (ب) هر کدام از شکل‌های (A) و (B) کدام وضعیت را در ماهیچه نشان می‌دهند؟
- (پ) بخش‌های تیره و روشن را در شکل (A) مشخص کنید.

ماجراهای من و درسام-زیست‌شناسی



۹۹- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) شکل مربوط به چه فرایندی است؟


ب) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

۱.....

۲.....

۳.....

۴.....



۱۰۰- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

۱.....

۲.....

۳.....

۴.....

ب) نوع نورون موجود در شکل را تعیین کنید.

پ) کدام نوع از تارها در انجام حرکات استقامتی نقش دارد؟

پرسش‌های تشریحی

۱۰۱- کدام‌یک از منابع انرژی ماهیچه، سریع‌تر از سایرین، ATP تولید می‌کند؟

۱۰۲- در مورد انواع تار ماهیچه‌ای به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) اساس تقسیم‌بندی تارهای ماهیچه‌ای چیست؟

ب) ضمن نامبردن انواع تار ماهیچه‌ای، چهار تفاوت برای آن‌ها ذکر کنید.

۱۰۳- مکانیسم توقف انقباض ماهیچه را شرح دهید.

۱۰۴- ماهیچه، چگونه در فعلیت‌های شدید، انرژی انقباضی مورد نیاز خود را تأمین می‌کند؟ علت درد عضلانی در شوابط مذکور چیست؟

۱۰۵- چگونگی انتقال پیام تحریک به یاخته ماهیچه‌ای را بنویسید.

۱۰۶- انواع اسکلت را در جانوران نام ببرید و برای هر کدام، یک مثال بزنید.

۱۰۷- در کدام نوع مهره‌داران، اسکلت از جنس غضروف است؟

پرسش‌های چندگزینه‌ای

۱۰۸- دوندگان دوی سرعت در مقایسه با دوندگان ماراثن، هنگام فعالیت ورزشی حرفاء به اکسیژن نیاز دارند.

کم‌تری بیشتری

داخلی خارجی

۱۰۹- با افزایش اندازه بدن حشرات، اسکلت آن‌ها هم بزرگ‌تر و ضخیم‌تر می‌شود.

۱۱۰- کدام گزینه در مورد تارهای ماهیچه‌ای شناگران حرفاء درست است؟

۱) اغلب تارهای ماهیچه‌ای، کند - میتوکندری زیاد - تأمین انرژی، بیشتر به روش هوایی

۲) اغلب تارهای ماهیچه‌ای، تند - میتوکندری زیاد - تأمین انرژی، از طریق مصرف کرآتن فسفات

۳) اغلب تارهای ماهیچه‌ای، کند - میوگلوبین زیاد - تأمین انرژی، بیشتر به روش بی‌هوایی

۴) اغلب تارهای ماهیچه‌ای، تند - میوگلوبین زیاد - تأمین انرژی، از طریق مصرف گلیکوژن

فصل سوم: دستگاه حرکتی

۱۱۱- چه تعداد از موارد زیر در خصوص انقباض ماهیچه‌ای درست است؟

الف) پتانسیل عمل نورون، محرك انقباض تار ماهیچه‌ای است.

ب) در غیاب یون کلسیم، انقباض ماهیچه به میزان محدود صورت می‌گیرد.

پ) ساختار ویژه غشای سلول ماهیچه‌ای، اهمیت حیاتی برای انسان دارد.

ت) هنگام انقباض ماهیچه، طول ناحیه H سارکومر به حداقل می‌رسد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۱۲- کدام عبارت نادرست است؟

(۱) اساس حرکت در همه جانوران مشابه است.

(۲) اسکلت آبایستایی در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل می‌دهد.

(۳) اسکلت همه مهره‌داران به جز برخی ماهی‌ها، تماماً از جنس استخوان است.

(۴) حرکت عروس دریایی مثل حرکت بادکنک در هنگام خالی شدن باد آن است.



آلدوس

(بیزش ب

آپوپ

گیرند

رایی عد

پیکری

ی شبک

شی

ی لنفوو

ملولی

های مکان

برخورد
در رین
آن آپوپتوز
ماع اختصاری
مش حوا
باخته عصمه
و کینین
هدایت
با خاکسته
چرخه
گیرنده
ایم عد



تبیین
شیوه مو
ی لنفوس
ملولی
ماع اختصاری
مش حوا
باخته عصمه
و کینین
هدایت
با خاکسته
چرخه
گیرنده

پاسخ سوال‌های امتحانی

- ۱۷- پروتئین‌هایی مانند کلارن و مواد معدنی
- ۱۸- بافت پیوندی
- ۱۹- اسکلت مرکزی (محوری) مثل استخوان‌های جمجمه - اسکلت جانبی مثل استخوان‌های دست‌ها و پاها
- ۲۰- پشتیبانی و شکل‌دهی به بدن - حرکت - حفاظت از اندام‌های درونی - تولید یاخته‌های خونی - ذخیره مواد معدنی - کمک به شنیدن، تکلم، جویدن و اعمال دیگر
- ۲۱- (الف) بافت فشرده - بافت اسفنجی
- ب) به طور معمول مغز قرمز استخوان اسفنجی دارای سلول‌های بنیادی بوده و مسئول تولید یاخته‌های خونی است.
- پ) بافت اسفنجی
- ت) بافت استخوانی فشرده در طول استخوان‌های دراز و بافت استخوانی اسفنجی در سطح درونی تنہ و دو انتهای برآمده استخوان‌های دراز
- ۲۲- (الف) سلول‌های استخوانی
- ب) سلول‌های استخوانی - مجرای هاورس - ماده زمینه‌ای
- ۲۳- به شکل نامنظم قرار گرفته‌اند و در فضای بین تیغه‌ها، حفره‌هایی وجود دارد که توسط رگ‌ها و مغز استخوان پوشیده‌اند.
- ۲۴- همه
- ۲۵- چهار
- ۲۶- قرمز
- ۲۷- گزینه «۴»

بررسی تک‌تک موارد:

- (۱) درست؛ اسکلت جانبی بیشتر از اسکلت مرکزی در حرکت بدن نقش دارد.
- (۲) درست؛ اسکلت جانبی شامل استخوان‌های دست و پا است بنابراین استخوان‌های مج و بند انگشت نیز جزء آن محسوب می‌شوند.
- (۳) درست؛ دست و پا تأثیر خاصی در شنیدن ندارند.
- (۴) نادرست؛ همه استخوان‌ها مغز قرمز دارند و خون‌سازی می‌کنند.
- ۲۸- گزینه «۳» سامانه‌های هاورس استخوان دراز از طریق کانال‌هایی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- (۱) نادرست؛ دو لایه بافت پیوندی هر استخوان دراز را احاطه می‌کند.
- (۲) نادرست؛ هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی تشکیل شده است.
- (۳) نادرست؛ استخوان دراز با اتصال به ماهیچه اسکلتی (مخطط) در حرکات بدن مؤثر است.
- ۲۹- گزینه «۱» مغز استخوان، بافت نرمی است که درون استخوان را پر می‌کند.

- ۱- محوری
- ۲- نامنظم
- ۳- فشرده - اسفنجی
- ۴- زرد - قرمز
- ۵- رگ‌ها
- ۶- الف
- ۷- درست
- ۸- نادرست؛ بخش‌هایی از اسکلت محوری در جویدن، شنیدن و صحبت کردن نقش دارند.
- ۹- درست؛ استخوان‌های درشت‌نی و نازک‌نی جزء استخوان‌های ساق پا هستند و استخوان‌های دست و پا همگی جزء اسکلت جانبی محسوب می‌شوند.
- ۱۰- نادرست؛ استخوان‌های کوچک گوش در شنیدن نقش دارند.
- ۱۱- درست؛ استخوان جمجمه علاوه بر بافت استخوانی متراکم دارای بافت استخوانی فشرده است که حاوی مغز قرمز می‌باشد.
- ۱۲- درست؛ مغز زرد بیشتر از چربی تشکیل شده و مجرای مرکزی استخوان دراز را پر می‌کند.
- ۱۳- (الف) ۱- کتف
- ۲- بازو
- ۳- مهره‌ها
- ۴- زند زبرین
- ۵- زند زبرین
- ۶- مج دست
- ۷- درشت نی
- ۸- کف دست
- ۹- نازک نی
- ۱۰- کشک
- ۱۱- ران
- ۱۲- نیم‌لگن
- ۱۳- دندوها
- ۱۴- جناغ سینه
- ۱۵- ترقوه

- استخوان کوتاه مثل ران
- استخوان پهن مثل جمجمه
- پ) استخوان‌های ستون مهره و جمجمه
- (A) استخوان نامنظم مهره
- (B) استخوان پهن جمجمه
- (C) استخوان کوتاه مج دست
- (D) استخوان دراز ران
- ۲- بافت پیوندی
- ۳- مجرای هاورس
- ۴- بافت فشره
- ۵- حفره‌های بافت اسفنجی
- ۶- بافت اسفنجی
- ۷- استخوان دراز (ران)
- ۸- استخوان دراز (ران)
- ۹- شماره (۶) (حفره‌های بافت اسفنجی)
- ۱۰- استخوان دراز، استخوان کوتاه، استخوان پهن، استخوان نامنظم

اپرسی سایر گزینه‌ها:

- ۵۰- در این حالت یاخته‌های نزدیک محل شکستگی، با تقسیمات سلولی، یاخته‌های جدید استخوانی ساخته و طی چند هفته موجب بهبود آسیب وارد شده می‌شوند.
- ۵۱- بعضی
- ۵۲- ثابت / دندانه دار
- ۵۳- گزینه «۲»
- اپرسی نک تک موارد:**
- (الف) نادرست؛ شکستگی‌های میکروسکوپی معمولاً بی‌درد هستند.
- (ب) درست؛ در فضانوردن به دلیل قرارگرفتن در محیط بی‌وزنی، چگالی استخوان‌ها کاهش می‌یابد.
- (پ) نادرست؛ از دوران جنینی تا پایان سن رشد، میزان توده استخوانی با سن رابطه مستقیم دارد ولی بعد از سن رشد، رابطه معکوس می‌شود.
- (ت) درست؛ شکستگی‌های میکروسکوپی به طور پیوسته رخ می‌دهند.
- ۵۴- گزینه «۲»
- گزینه‌های (۱)، (۳) و (۴) از نوع بافت پیوندی رشتہ‌ای هستند اما گزینه (۲) از نوع بافت پیوندی غضروفی است.
- ۵۵- ارادی
- ۵۶- انعکاس
- ۵۷- تار ماهیچه‌ای
- ۵۸- سارکومر
- ۵۹- خط Z
- ۶۰- الف
- ۶۱- نادرست؛ خط Z در وسط منطقه روشن قرار دارد. (منطقه یا بخش)
- ۶۲- نادرست؛ در بخش روشن سارکومر فقط پروتئین اکتین حضور دارد.
- ۶۳- درست
- ۶۴- نادرست؛ دسته‌های تار ماهیچه‌ای توسط غلاف‌هایی از بافت پیوندی رشتہ‌ای احاطه می‌شوند.
- ۶۵- نادرست؛ معمولاً با تغییر کوتاه در طول ماهیچه، استخوان فاصله زیادی جایه‌جا می‌شود.
- ۶۶- درست؛ ماهیچه‌ها با واکنش‌های سوخت و سازی خود گرمایی زیاد ایجاد می‌کنند که می‌تواند در حفظ دمای بدن مؤثر باشد.
- ۶۷- (الف) ۱- ذوزنقه ۲- دلتایی ۳- سه سر ۴- دو سر ۵- سرینی ۶- توأم ۷- سینه‌ای ۸- شکمی (ب) شماره (۶)
- ۶۸- (الف) عملکرد ماهیچه‌های متقابل
- (ب) ماهیچه‌های جلوی بازو و پشت بازو
- (پ) (A) ماهیچه جلوی بازو در حال انقباض و ماهیچه پشت بازو در حال استراحت
- (B) ماهیچه پشت بازو در حال انقباض و ماهیچه جلوی بازو در حال استراحت
- ۶۹- (الف) ۱- زردپی ۲- بافت پیوندی رشتہ‌ای (ب) شماره (۱)
- ۳- تار ماهیچه‌ای
- ۲) نادرست؛ مقدار چربی مغز زرد، بیشتر از مغز قرمز است.
- ۳) نادرست؛ تنها مغز زرد در شرایط خاصی می‌تواند به مغز قرمز تبدیل شود.
- ۴) نادرست؛ مغز قرمز حاوی سلول‌های بنیادی سازنده سلول‌های خونی است.
- ۵) لغزنده
- ۶) پیوندی رشتہ‌ای
- ۷) ویتامین D
- ۸) غضروفی
- ۹) توده استخوانی
- ۱۰) پوکی استخوان
- ۱۱) الف ۵- ب ← ۴- ب ← ۲- ت ← ۱
- ۱۲) نادرست؛ بعد از سن رشد، فعالیت یاخته‌های استخوانی کاهش می‌یابد ولی متوقف نمی‌شود.
- ۱۳) نادرست؛ استخوان‌های بدن به طور پیوسته در اثر حرکات معمول بدن، دچار شکستگی‌های میکروسکوپی می‌شوند.
- ۱۴) نادرست؛ استخوان فک پایین قابلیت حرکت داشته و مفصل متحرک دارد.
- ۱۵) نادرست؛ مفصل میان مهره‌ها از نوع مفصل‌های لغزنده است.
- ۱۶) درست؛ سلول‌های غضروفی با انجام تقسیم یاخته‌ای قادر هستند بخش‌های آسیب‌دیده غضروف را ترمیم کنند.
- ۱۷) (الف) ۱- پرده سازنده مایع مفصلی ۲- کپسول مفصلی ۳- حفره مفصلی دارای مایع مفصلی (ب) شماره (۲)
- ۱۸) - غضروف (ت) شماره (۲)
- ۱۹) (A) گوی و کاسه (B) لوایی (C) لغزنده
- ۲۰) در اثر کارکرد زیاد، ضربات، آسیب‌ها و بعضی بیماری‌ها
- ۲۱) (الف) لوایی (ب) گوی و کاسه‌ای
- ۲۲) در دوران جنینی استخوان‌ها از بافت نرمی تشکیل می‌شوند و به تدریج با اضافه شدن کلسیم، سفت می‌گردد. با افزایش سن تا اواخر سن رشد، توده استخوانی افزایش می‌یابد ولی بعد از سن رشد، توده استخوانی به تدریج کاهش پیدا می‌کند.
- ۲۳) حرکات روزمره و معمول بدن
- ۲۴) زیرا مصرف دخانیات مانع از رسوب کلسیم در استخوان‌ها شده و در نتیجه موجب پوکی بیشتر استخوان می‌شود.
- ۲۵) (الف) ۱- مایع مفصلی ۲- سطح صیقلی غضروف در انتهای استخوان (محل تماس دو استخوان با هم)
- ۲۶) (ب) جلوگیری از خروج مایع مفصلی از محل مفصل و کمک به کنار هم ماندن استخوان‌ها در محل مفصل

ماجراهای من و درسام-زیست‌شناسی

برخی از ماهیچه‌های انسانی که در بدن قرار دارند، ممکن است از آنها برخی از این ماهیچه‌ها را برداشت کنند. این اتفاقات ممکن است از طریق میوزین یا اکتین اتفاق بیند. این اتفاقات ممکن است از طریق میوزین یا اکتین اتفاق بیند.

برخی از ماهیچه‌های انسانی که در بدن قرار دارند، ممکن است از آنها برخی از این ماهیچه‌ها را برداشت کنند. این اتفاقات ممکن است از طریق میوزین یا اکتین اتفاق بیند. این اتفاقات ممکن است از طریق میوزین یا اکتین اتفاق بیند.

۲) نادرست؛ علت تیره‌بودن، وجود میوزین و اکتین در آن ناحیه است.

۴) نادرست؛ سارکومر در حد فاصل دو خط Z قرار دارد.

۸۴- گزینه «۲» همه ماهیچه‌های اسکلتی ظاهری مخطط (خطاطخ) دارند.

ابرورسی سایر گزینه‌ها:

(۱) بسیاری از ماهیچه‌ها به صورت جفت عمل می‌کنند.

(۳) در انعکاس‌ها بعضی ماهیچه‌ها دخالت دارند که به طور غیرارادی منقبض می‌شوند.

(۴) همه ماهیچه‌های اسکلتی باعث حرکت استخوان‌ها نمی‌شوند مانند ماهیچه‌هایی که در تشکیل دریچه‌های بدن نقش دارند.

۸۵- سطح

۸۶- کلسیم - انتقال فعال

۸۷- گلوکز - اسید چرب

۸۸- انقباض

۸۹- میتوکندری

۹۰- الف ۳ ب ← ۵ پ ← ۶ ت ← ۲ ث ← ۱

۹۱- نادرست؛ بلند کردن وزنه، نوعی حرکت سریع است و تارهای تنده مسئول این نوع انقباض‌ها هستند.

۹۲- درست؛ با انتقال یون‌های کلسیم به شبکه آندوپلاسمی، اکتین و میوزین از هم جدا می‌شوند و در این حال سارکومر تا رسیدن پیام عصبی بعدی در حالت استراحت می‌ماند.

۹۳- نادرست؛ به ازای انقباض یک ماهیچه، فرایند لیزخورد و اتصال و جدا شدن سرهای میوزین، صدها مرتبه در ثانیه تکرار می‌شود.

۹۴- نادرست؛ کاهش طول سارکومر به دلیل اتصال سرهای میوزینی به جایگاه‌های اکتینی صورت می‌گیرد.

۹۵- درست؛ کرآتین فسفات می‌تواند به سرعت، با دادن فسفات، مولکول ATP تولید کند.

۹۶- نادرست؛ بسیاری از ماهیچه‌های بدن هر دو نوع یاخته را دارند و برخی فقط یکی از دو نوع را دارند.

۹۷- درست

۹۸- الف) ۱- اکتین ۲- میوزین ۳- خط Z
۹۸- ب) استراحت (A) انقباض

پ) فاصله بین دو اکتین، منطقه تیره و نواحی اطراف خط Z، ناحیه روشن محسوب می‌شود.

۹۹- الف) نحوه انقباض ماهیچه

ب) ۱- اکتین ۲- میوزین ۳- ATP ۴- ADP

۱۰۰- الف) ۱- تار ماهیچه‌ای تند ۲- تار ماهیچه‌ای کند

۳- سیناپس ۴- آکسون

ب) نورون حرکتی ۲- شماره (۲)

۷۰- الف) اجزای یک تار و تارچه ماهیچه‌ای

ب) ۱- تار ماهیچه‌ای ۲- تارچه ماهیچه‌ای

۳- اکتین ۴- میوزین ۵- سارکومر

۷۱- الف) سارکومر ۱- روشن ۲- تیره ۳- خط Z

۷۲- الف) بخش‌های مختلف میوزین

ب) ۱- سر ۲- دم

پ) با اتصال سر میوزین به جایگاه ویژه خود در اکتین و تغییر شکل آن، دو خط Z سارکومر به هم نزدیک شده، طول سارکومر کوتاه گشته و در نتیجه در کل طول ماهیچه کاهش می‌یابد.

۷۳- بافت پیوندی رشته‌ای

۷۴- زیرا هر ماهیچه با انقباض خود فقط می‌تواند استخوان را در جهت خاص بکشد و ماهیچه متقابل آن با انقباض خود، استخوان را به حالت قبل بر می‌گرداند.

۷۵- زیرا هر یاخته ماهیچه‌ای از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد می‌شود.

۷۶- الف) هر تارچه ماهیچه‌ای از واحدهای تکراری به نام سارکومر تشکیل یافته است.

ب) وجود رشته‌های پروتئینی نازک اکتین و ضخیم میوزین دلیل مخطط به نظر رسیدن تارچه ماهیچه‌ای هستند.

۷۷- الف) بافت پیوندی دسته تارهای مختلف، در انتهای به صورت طنابی

ب) غلاف‌های پیوندی دسته تارهای مختلف، در انتهای به صورت طنابی محکم به نام زردبی در می‌آیند.

پ) زردبی، ماهیچه اسکلتی را به استخوان متصل می‌کند.

۷۸- ماهیچه‌ها با اتصال به استخوان‌ها و انقباض خود موجب اتصال استخوان‌ها به هم و نگهداری بدن به صورت قائم می‌شوند.

۷۹- نازک

۸۰- برخی

۸۱- به صورت جفت

۸۲- گزینه «۱» ماهیچه متقابل دوسر بازو، سه‌سر بازو است.

ابرورسی سایر گزینه‌ها:

۲) درست؛ طی انقباض ماهیچه سه‌سر بازو، ماهیچه دوسر بازو استراحت می‌کند.

۳) درست؛ با انقباض ماهیچه شکمی و استراحت ماهیچه پشتی، بدن به جلو خم می‌شود.

۴) درست؛ ماهیچه‌های دوسر و چهارسر ران، متقابل هم هستند.

۸۳- گزینه «۳» علت روشن بودن، وجود اکتین و فقدان میوزین است.

ابرورسی سایر گزینه‌ها:

۱) نادرست؛ سارکومر از میانه نوار روشن تا میانه نوار روشن بعدی امتداد دارد.

پاسخ نامه فصل سوم

۱۱- گزینه «۱» شنا جزء ورزش‌های استقامتی است و ورزشکاران حرفه‌ای شنا، دارای تارهای کند فراوان و میتوکندری زیاد بوده و بیشتر انرژی انقباضی را از روش‌های هوایی تأمین می‌کنند. در ضمن ماهیچه‌های این ورزشکاران تعداد فراوانی میوگلوبین دارد.

[بررسی سایر گزینه‌ها]

- ۲) تار ماهیچه‌ای تند در ورزش‌های سرعتی کاربرد بیشتری دارد. در ضمن استفاده از کرآتنین فسفات برای تولید سریع انرژی است.
 ۳) در ورزش‌های استقامتی امکان تنفس بیهوایی وجود دارد ولی بیشتر انرژی از مسیرهای هوایی تأمین می‌شود.
 ۴) تارهای تند در این ورزشکاران به مراتب کمتر از تارهای کند است.

۱۱- گزینه «۳»

[بررسی نک تک موارد]

- الف) درست؛ پیام تحریک به صورت پتانسیل عمل از پایانه آکسونی به فضای سیناپسی بین نوروں و تار ماهیچه‌ای منتشر شده و با اتصال ناقل عصبی به گیرنده یاخته ماهیچه‌ای، تار تحریک می‌شود.
 ب) نادرست؛ در صورت نبود یون کلسیم، سر میوزین به اکتین متصل نشده و انقباض صورت نمی‌گیرد.
 پ) درست؛ در صورتی که غشای یاخته ماهیچه‌ای فاقد بخش‌های مجرامانند باشد؛ موج الکتریکی حاصل از تحریک به شبکه آندوپلاسمی منتقل نشده و کلسیم از این شبکه آزاد نمی‌شود و انقباض رخ نمی‌دهد. چون عملکرد برخی ماهیچه‌های اسکلتی اهمیت حیاتی دارد (مثل دیافراگم) با غیرفعال شدن آن‌ها ادامه زندگی غیرممکن می‌شود.
 ت) درست؛ هنگام انقباض، خطوط Z سارکومر به هم نزدیک شده و در نتیجه ناحیه H که تنها میوزین دارد با نزدیک شدن اکتین‌های مقابل به هم، طول این ناحیه به حداقل خود می‌رسد.

۱۱- گزینه «۳»

اسکلت برخی ماهی‌ها از جنس غضروف است.

یاخته‌های کند	یاخته‌های تند
۱- سریع انقباض می‌شوند.	۱- سریع منقبض می‌شوند.
۲- مسئول انجام حرکات سریع هستند.	۲- ویژه حرکات استقامتی است.
۳- میوگلوبین کمتری دارند.	۳- میوگلوبین زیادی میوگلوبین دارند.
۴- میتوکندری میتوکندری دارند.	۴- میتوکندری کمتری دارند.

۱۰۳- پس از آزادشدن کلسیم از شبکه آندوپلاسمی، این یون به سرعت، به روش انتقال فعال، به این اندامک بازمی‌گردد. اکتین و میوزین از هم جدا می‌شوند و در این حال سارکومر وارد حالت استراحت می‌شود.
 ۱۰۴- در فعالیت‌های شدید که اکسیژن کافی به ماهیچه‌ها نمی‌رسد، تنفس بیهوایی انجام می‌دهند که طی آن لاکتیک اسید تولید شده و در ماهیچه‌ها انباسته می‌شود. انباسته شدن لاکتات باعث گرفتگی و درد ماهیچه‌ای می‌شود.

۱۰۵- با رسیدن پیام تحریک به انتهای آکسون، پایانه آکسونی، ناقلهای عصبی را به فضای سیناپسی، آزاد می‌کند و با اتصال این ناقلين به گیرنده‌های خود در سطح یاخته ماهیچه‌ای، این سلول تحریک می‌شود.

۱۰۶- آبایستایی مثل عروس دریابی - اسکلت بیرونی مثل حشرات و حلزون‌ها - اسکلت درونی مثل مهره‌داران
 ۱۰۷- در انواعی از ماهی‌ها مثل کوسه‌ها

۱۰۸- کمتری

۱۰۹- خارجی